

**東華三院邱子田紀念中學**  
**2021/22 學年 學校通告**  
**「2019 冠狀病毒病疫苗接種計劃 -**  
**進一步擴大接種疫苗安排」**

貴家長於早前為 貴子弟報名參加上述計劃。因參與人數未符合到校接種疫苗最低人數要求，故本校會安排帶領學童往私家醫務中心接種第 1 劑〈科興〉疫苗。現請家長自行於家中下載及簽妥接種同意書及參加回條於 **2022 年 1 月 19 日**前交回校務處。有關安排如下：

**前往私家醫務中心接種：**

現將於以下時段安排 貴子女/受監護者到私家醫務中心接種〈科興〉疫苗，請 貴子女/受監護者於當日依集合時間在學校報到，由老師陪同乘坐學校安排之旅遊巴士前往接種疫苗。

	接種疫苗日期及時間	接種地點 (中心)	學校集合時間
第一劑	24/1/2022(一)下午	尖沙咀廣東道 33 號 中港城 5 座 15 樓	下午 1 時 30 分
第二劑*	待定 (約接種第 1 劑之 1 個月後)	待定	待定
備註*	詳情稍後通知		

請細閱以下注意事項：

1. 如有需要，請先與家庭醫生了解是否適合接種疫苗。
2. 在接種另一種預防性疫苗之前或之後須預留 14 天的時間，才可接種疫苗。
3. **必須帶同身份證明文件正本。**
4. 接種當天要進食早餐/午餐。
5. 穿著方便外露手臂的便服或運動服，以便接種。
6. 連同等候、聽取資訊及休息時間，接種疫苗一般需時約兩小時。
7. 如接種第一劑疫苗後有任何不良反應，請通知學校，並徵詢主診醫生或家庭醫生的意見。
8. 如未能按上述安排接種疫苗，請立即通知學校取消預約，並自行另作安排。
9. 學校如有最新資訊會透過 eClass 電子通告發放。
10. 如家長不便於家中下載相關文件，請 貴子弟盡快到校務處領取。

如對 2019 冠狀病毒病疫苗接種計劃有任何疑問，可以瀏覽 <https://www.covidvaccine.gov.hk/>以獲得更多相關資訊。

此告



東華三院邱子田紀念中學校長  
葉偉儀 謹啟

二零二二年一月十三日

## 接種 2019 冠狀病毒病疫苗同意書

請回答以下所有問題。

	是	否
1. 您是否對任何東西有嚴重的過敏反應?		
2. 您以前接種疫苗後曾有過敏反應嗎?		
3. 您有出血性疾病或有服用任何薄血藥物（抗凝血治療）嗎?		
4. 您是否有免疫功能受損?		
5. 您是否有任何神經系統疾病?		
6. 您是否有任何嚴重的慢性疾病?		
7. 您是否正在懷孕或認為自己可能懷孕?		
8. 您打算懷孕嗎?		
9. 你正在喂哺母乳嗎?		
10. 您是否有 2019 冠狀病毒病的症狀如咳嗽、喉嚨痛、發燒，或其他不適?		
11. 您曾感染 2019 冠狀病毒病嗎?		
12. 您之前曾否接種 2019 冠狀病毒病疫苗?		
13. 最近 14 天內有否接種其他疫苗?		

### 同意接種 2019 冠狀病毒病疫苗

- 我確認已收到並了解提供給我有關接種 2019 冠狀病毒病疫苗的資料。
- 我確認沒有上述情況，或我已與我的日常醫療服務提供者和/或疫苗接種服務供應商討論了上述情況和/或任何其他特殊情況。
- 我同意接種 2019 冠狀病毒病疫苗。

病人姓名: \_\_\_\_\_ 病人簽名: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_

## 接種 2019 冠狀病毒病疫苗同意書

「克爾來福」適用於預防新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）感染所致的 2019 冠狀病毒病（COVID-19）。此疫苗基礎免疫為 2 劑次，間隔 28 天。

此疫苗產品是根據《預防及控制疾病(使用疫苗)規例》(第 599K 章)獲認可使用，它尚未根據《藥劑業及毒藥條例》(第 138 章)在香港註冊。

### 不應給予「克爾來福」

- 對本疫苗中的活性成分、任何一種非活性成分、生產工序中使用的物質過敏者，或曾於接種本疫苗或同類疫苗時出現過敏者。
- 過往發生過疫苗嚴重過敏反應者（如急性過敏反應、血管神經性水腫、呼吸困難等）。
- 患有嚴重神經系統疾病者（如橫貫性脊髓炎、格林巴利綜合症、脫髓鞘疾病等）。
- 未控制的嚴重慢性病患者。
- 懷孕期或哺乳期婦女。

### 可能出現的副作用

- 十分常見的副作用：可能影響患者比例  $\geq 10\%$ 
  - ◇ 接種部位疼痛，頭痛，疲乏
- 常見的副作用：可能影響患者比例 1%-10%
  - ◇ 注射部位腫脹、瘙癢、紅斑、硬結，肌肉痛，噁心，腹瀉，關節痛，咳嗽，發冷，痕癢，食慾減退，流鼻水，喉嚨痛，鼻塞，腹痛
- 偶見的副作用：可能影響患者比例 0.1%-1%
  - ◇ 接種部位發熱，嘔吐，過敏反應，皮膚、黏膜異常，發熱，震顫，潮紅，水腫，頭暈，嗜睡
- 罕見的副作用：可能影響患者比例 0.01%-0.1%
  - ◇ 肌肉痙攣，眼瞼水腫，流鼻血，腹脹，便秘，嗅覺減退，眼充血，潮熱，打嗝，結膜充血
- 嚴重異常事件
  - ◇ 截至 2021 年 2 月 3 日，尚未發現經研究者判斷與接種本疫苗有關的嚴重異常事件。